

令和4年度 阿智村営水道水質検査結果

阿智村 環境課 水道係

令和4年度

採水場所: 伍和(下郷)		採水月	水道法による基準												平均
検査項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.11			0.21			0.09			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.015			0.024			0.01			0.0058	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.013			0.021			0.01			0.008	
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.015			0.024			0.01			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.011			0.017			0.009			0.006	
29	ブromokクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブromホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.01未満						0.014				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.021										
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12	6.1	5.4	5.1	5.1	4.6	4.6	5.2	5.1	8.2	18	9.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満		0.000001未満								
43	2-メチルイソボネオール	0.00001mg/l以下			0.000001未満		0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3未満	0.3	0.3	
47	PH値	5.8-8.6	6.8	6.7	6.8	6.7	6.5	6.7	6.7	6.8	6.8	7	7	6.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1	1	1未満	1	2	1	1未満	1未満	1未満	1	1未満	3	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	

令和4年度

採水場所:5分団ポンプ小屋		採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
検査項目			水道法による基準												
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	0	0	0	0	66	2	0	0	0	0	0	5.666667
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.11			0.08			0.07			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/l以下			0.0029			0.0037			0.0014			0.0016	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9	1	0.9	0.8	1	1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジェオスミン	0.0001mg/l以下													
43	2-メチルイソボネオール	0.0001mg/l以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3	
47	P H 値	5.8-8.6	7.3	7.2	7.1	7.3	7	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.4	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1	0.1未満	

令和4年度

採水場所:本谷(智里西保)		採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
検査項目			水道法による基準												
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0833333
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.18			0.22			0.08			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.0042			0.0054			0.0024			0.0023	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004			0.005			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.024						0.012				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下													
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	2.2	2.3	2	2.1	2.3	2.3	2.1	2.4	2.3	1.1	2.2	2.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満									
43	2-メチルイソボネオール	0.00001mg/l以下			0.000001未満	0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3	0.3	0.4	
47	P H 値	5.8-8.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	

令和4年度

採水場所:横川(旧分校)		採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
検査項目			水道法による基準												
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	0	0	0	1	0	7	10	0	0	0	2	1.666667
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.002			0.002			0.002			0.003	
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.05未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005未満						0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			0.002未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満										
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			0.001未満										
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.09	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.016										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.021										
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.001										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			6.4										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.001未満										
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2	0.8	1	0.9	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			20										
40	蒸発残留物	500mg/l以下			53										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満										
43	2-メチルイソボネオール	0.00001mg/l以下			0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005未満										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	
47	P H 値	5.8-8.6	8.4	8.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4	7.4	8.3	8.1	8.5	8.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	

令和4年度

採水場所:長九郎配水池(恩田地区)		採水月	水道法による基準												平均
検査項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	1	0	0	0	14	15	2	0	0	0	1	2.75
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下													
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下													
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下													
20	ベンゼン	0.01mg/l以下													
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.06			0.05未満			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下			0.002			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下													
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.047						0.072				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下													
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下													
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下													
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下													
40	蒸発残留物	500mg/l以下													
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下													
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下													
43	2-メチルイソボネオール	0.00001mg/l以下													
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下													
45	フェノール類	0.005mg/l以下													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	
47	P H 値	5.8-8.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6	6.8	6.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.6	0.4	0.3	0.2	

令和4年度

採水場所:夏焼配水池(夏焼地区)		採水月	水道法による基準												平均
検査項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	100 コ/ml以下	0	0	3	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0.916667
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下			0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下			0.00005未満										
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下			0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下			0.001未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下			0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下			0.1										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下			0.05未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下			0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下			0.005未満						0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下			0.002未満										
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下			0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下			0.001未満										
20	ベンゼン	0.01mg/l以下			0.01未満										
21	塩素酸	0.6mg/l以下			0.09				0.11			0.11			0.16
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
26	臭素酸	0.01mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下			0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下			0.01未満										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下			0.012										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下			0.041										
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下			0.001										
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下			3.3										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下			0.002										
38	塩化物イオン	200mg/l以下	1	0.8	0.9	0.9	1.5	1	1	0.9	0.9	1	1	0.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下			14										
40	蒸発残留物	500mg/l以下			100										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下			0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			0.000001未満										
43	2-メチルイソボネオール	0.00001mg/l以下			0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下			0.002未満										
45	フェノール類	0.005mg/l以下			0.0005未満										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	P H 値	5.8-8.6	7.6	7.7	7.8	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
51	濁度	2度以下	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	

